


# Tubificio di Terni



TUBI PER SISTEMI DI SCARICO  
EXHAUST SYSTEMS TUBES



Le più importanti case automobilistiche europee hanno scelto i nostri tubi in acciaio inossidabile per l'alta qualità, le elevate prestazioni e la vasta gamma di prodotti disponibili, oltre alle personalizzate soluzioni tecniche e logistiche.

*The most important European automotive brands have chosen our stainless steel tubes for high quality, performance and wide product range available along with tailor-made solutions.*

**Arvedi**



**TUBI PER SISTEMI DI SCARICO**  
EXHAUST SYSTEMS TUBES



**AUSTENITICI - AUSTENITIC GRADES**

DIAMETER FROM 8 TO 34 mm	THICKNESS (mm)											
	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	
THEORETICAL WEIGHTS kg/m												
8	0.094	0.111	0.128	0.144	0.175	0.204	0.244					
10	0.119	0.141	0.163	0.184	0.225	0.264	0.319					
12	0.144	0.171	0.198	0.224	0.275	0.324	0.394					
13	0.156	0.186	0.216	0.244	0.300	0.355	0.432					
14	0.169	0.201	0.233	0.264	0.326	0.385	0.469	0.497	0.524			
15	0.182	0.216	0.251	0.284	0.351	0.415	0.507	0.537	0.566			
16	0.194	0.231	0.268	0.304	0.376	0.445	0.545	0.577	0.609			
18	0.219	0.261	0.303	0.345	0.426	0.505	0.620	0.657	0.694			
19	0.232	0.276	0.321	0.365	0.451	0.535	0.657	0.697	0.736	0.775	0.851	
20	0.244	0.291	0.338	0.385	0.476	0.565	0.695	0.737	0.779	0.820	0.901	
21.3	0.260	0.311	0.361	0.411	0.508	0.604	0.744	0.789	0.834	0.879	0.966	
22	0.269	0.321	0.373	0.425	0.526	0.625	0.770	0.817	0.864	0.910	1.002	
25	0.307	0.367	0.426	0.485	0.601	0.715	0.883	0.937	0.992	1.046	1.152	
25.4	0.312	0.373	0.433	0.493	0.611	0.727	0.898	0.953	1.009	1.064	1.172	
26.9	0.331	0.395	0.459	0.523	0.648	0.772	0.954	1.014	1.073	1.131	1.247	
27	0.332	0.397	0.461	0.525	0.651	0.775	0.958	1.018	1.077	1.136	1.252	
28	0.344	0.412	0.478	0.545	0.676	0.805	0.995	1.058	1.119	1.181	1.302	
28.7	0.353	0.422	0.491	0.559	0.694	0.826	1.022	1.086	1.149	1.212	1.337	
29	0.357	0.427	0.496	0.565	0.701	0.835	1.033	1.098	1.162	1.226	1.352	
30	0.369	0.442	0.514	0.585	0.726	0.865	1.070	1.138	1.205	1.271	1.402	
31.75	0.391	0.468	0.544	0.620	0.770	0.918	1.136	1.208	1.279	1.350	1.490	
32	0.394	0.472	0.549	0.625	0.776	0.925	1.146	1.218	1.290	1.361	1.502	
33	0.407	0.487	0.566	0.645	0.801	0.955	1.183	1.258	1.332	1.406	1.552	
33,7	0.416	0.497	0.578	0.659	0.819	0.977	1.209	1.286	1.362	1.438	1.587	
34	0.419	0.502	0.584	0.665	0.826	0.986	1.221	1.298	1.375	1.451	1.602	

## AUSTENITICI - AUSTENITIC GRADES

DIAMETER FROM 35 TO 127 mm	THICKNESS (mm)											
	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	3.0
THEORETICAL WEIGHTS kg/m												
35	0.432	0.517	0.601	0.685	0.851	1.016	1.258	1.338	1.417	1.496	1.653	
38	0.469	0.562	0.654	0.745	0.926	1.106	1.371	1.458	1.545	1.632	1.803	
38.1	0.471	0.563	0.656	0.747	0.929	1.109	1.375	1.462	1.549	1.636	1.808	
40	0.495	0.592	0.689	0.785	0.977	1.166	1.446	1.538	1.630	1.722	1.903	
42.4	0.525	0.628	0.731	0.833	1.037	1.238	1.536	1.635	1.732	1.830	2.023	
43	0.532	0.637	0.741	0.845	1.052	1.256	1.559	1.659	1.758	1.857	2.053	
44.4	0.550	0.658	0.766	0.873	1.087	1.298	1.611	1.715	1.818	1.920	2.123	
44.45	0.550	0.659	0.767	0.874	1.088	1.300	1.613	1.717	1.820	1.922	2.126	
45	0.557	0.667	0.776	0.885	1.102	1.316	1.634	1.739	1.843	1.947	2.153	
48.3	0.598	0.717	0.834	0.951	1.184	1.415	1.758	1.871	1.984	2.096	2.319	
50	0.620	0.742	0.864	0.986	1.227	1.466	1.822	1.939	2.056	2.172	2.404	
50.8	0.630	0.754	0.878	1.002	1.247	1.490	1.852	1.971	2.090	2.208	2.444	
51				1.006	1.252	1.496	1.859	1.979	2.098	2.217	2.454	
52				1.026	1.277	1.526	1.897	2.019	2.141	2.262	2.504	
53				1.046	1.302	1.556	1.934	2.059	2.184	2.308	2.554	
54				1.066	1.327	1.586	1.972	2.099	2.226	2.353	2.604	
55				1.086	1.352	1.616	2.009	2.139	2.269	2.398	2.654	
60				1.186	1.477	1.767	2.197	2.340	2.482	2.623	2.904	
60.3					1.485	1.776	2.208	2.352	2.494	2.637	2.919	4.304
63.5					1.565	1.872	2.329	2.480	2.631	2.781	3.080	4.544
65				1.286	1.602	1.917	2.385	2.540	2.694	2.848	3.155	4.657
70				1.386	1.728	2.067	2.573	2.740	2.907	3.074	3.405	5.033
75					1.853	2.217	2.761	2.941	3.120	3.299	3.656	5.408
76.1					1.880	2.250	2.802	2.985	3.167	3.349	3.711	5.491
80				1.586	1.978	2.368	2.948	3.141	3.333	3.524	3.906	5.784
88.9					2.201	2.635	3.283	3.497	3.712	3.926	4.352	6.452
101.6					2.519	3.017	3.760	4.006	4.252	4.498	4.988	7.406
114.3					2.837	3.398	4.237	4.515	4.793	5.070	5.624	8.360
120					2.980	3.569	4.451	4.743	5.036	5.327	5.909	8.789
127					3.155	3.780	4.714	5.024	5.333	5.643	6.260	9.314

Spessore 2.50 disponibile su richiesta  
Thickness of 2.5 mm available upon request

FINITURE SUPERFICIALI: Originario  
SURFACE FINISH: Mill finish

## FERRITICI - FERRITIC GRADES

DIAMETER	THICKNESS (mm)							
	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0
THEORETICAL WEIGHTS kg/m								
25		0.595	0.708	0.874	1.036	1.141		
25.4		0.605	0.720	0.889	1.054	1.161		
26.9		0.642	0.765	0.945	1.121	1.235		
27		0.645	0.768	0.949	1.125	1.240		
32	0.619	0.769	0.917	1.135	1.348	1.488		
33	0.639	0.794	0.946	1.172	1.393	1.538		
33,7	0.659	0.819	0.977	1.209	1.438	1.587		
35	0.679	0.843	1.006	1.246	1.482	1.637		
38	0.738	0.918	1.095	1.358	1.616	1.786		
38.1	0.740	0.920	1.098	1.362	1.621	1.791		
40	0.778	0.967	1.155	1.432	1.705	1.885		
42.4	0.825	1.027	1.226	1.522	1.813	2.004	2.474	
43	0.837	1.042	1.244	1.544	1.839	2.034	2.511	
44.45	0.866	1.078	1.287	1.598	1.904	2.106	2.601	
45	0.877	1.091	1.304	1.618	1.929	2.133	2.635	
48.3	0.943	1.173	1.402	1.741	2.076	2.297	2.840	
50	0.976	1.215	1.452	1.804	2.152	2.381	2.945	
50.8	0.992	1.235	1.476	1.834	2.188	2.421	2.995	
51	0.996	1.240	1.482	1.842	2.197	2.431	3.007	
52	1.016	1.265	1.512	1.879	2.241	2.480	3.069	
53	1.036	1.290	1.542	1.916	2.286	2.530	3.131	
54	1.056	1.315	1.572	1.953	2.330	2.580	3.193	
55	1.075	1.339	1.601	1.990	2.375	2.629	3.255	
60	1.175	1.463	1.750	2.176	2.598	2.877	3.565	
60.3		1.471	1.759	2.188	2.612	2.892	3.584	4.264
63		1.538	1.839	2.288	2.732	3.026	3.751	4.465
63.5		1.550	1.854	2.307	2.755	3.051	3.782	4.502
65		1.587	1.899	2.362	2.822	3.125	3.875	4.614
70		1.711	2.048	2.549	3.045	3.373	4.185	4.986
75		1.835	2.197	2.735	3.268	3.621	4.496	5.358
76.2		1.865	2.232	2.779	3.322	3.681	4.570	5.447
80			2.345	2.921	3.491	3.869	4.806	5.703
88.9			2.610	3.252		4.311	5.357	6.392
101.6			2.988	3.724		4.941	6.145	7.337
114.3			3.366	4.197		5.571	6.932	8.282
120			3.536	4.409		5.853	7.286	8.706
127			3.744	4.669		6.201	7.720	9.227

Spessore 2.50 disponibile su richiesta  
Thickness of 2.5 mm available upon request

FINITURE SUPERFICIALI: Originario  
SURFACE FINISH: Mill finish

TUBIFICIO DI TERNI  
Strada di Sabbione, 91 / A  
05100 Terni, Italy  
Tel. +39 0744.8081  
www acciaiterni.it  
www.arvedi.it

